



ferrovie della calabria s.r.l.

Società di servizi di trasporto pubblico

Disposizione a contrarre

AI 14-2020

“Acquisto hardware CTC di N°4 Switch ethernet O-Ring RGPS-9084GP-P-EU e N°2 PLC MOXA IOLOGIK E1214”

Ferrovie della Calabria avvia procedura per **“Acquisto hardware CTC di N°4 Switch ethernet O-Ring RGPS-9084GP-P-EU e N°2 PLC MOXA IOLOGIK E1214”** e precisa quanto segue:

- ✓ **Importo presunto:** Euro 7.920,00 oltre IVA;
- ✓ **Operatore economico individuato a presentare offerta:** TELEFIN SpA – Via Albere 87/A – 37138 Verona (Vr) Italia - P.IVA/C.F. 02173930237;
- ✓ **Tipo di procedure e criteri:** Affidamento diretto ai sensi dell'art. 14, lettera a) del Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia; L'O. E. dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all' art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- ✓ **Responsabile della fase di affidamento:** Ing. Alessandro Marcelli
- ✓ **Responsabile di Esecuzione:** Antonio Critelli

Catanzaro, 07/07/2020


Il Responsabile

Relazione a supporto della Disposizione a contrarre AI-14

In relazione della Disposizione a contrarre AI-14 dove viene richiesto l'acquisto del seguente hardware:

- **N°4 Switch ethernet O-Ring RGPS-9084GP-P-EU**
- **N°2 PLC MOXA IOLOGIK E1214**

In considerazione che tale hardware è presente in tutte le postazioni satelliti per il rilancio della linea fibra/rame e in considerazione che lo stesso hardware è stato installato e programmato dalla ditta TELEFIN S.p.A. per motivi di sicurezza e compatibilità lo stesso deve essere acquistato della stessa marca e dallo stesso fornitore che ha progettato gli impianti.

Tanto si doveva per specificare la scelta del prodotto e la scelta del fornitore.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Catanzaro 07-07-2020

FIRMA
Orlando Pullano Colao

